Kullanma Kılavuzu / *Instruction Manual*

king

K 5002
Rainbow
Hava Nemlendirici
Air Humidifier

4 *yıl*
GARANTİ

Model No: K 5002 Rainbow
Hava Nemlendirici/*Air Humidifier*

king

MAIN PARTS



The Medescan Rainbow Mist is an Ultrasonic humidifier. An ultrasonic humidifier atomises water into ultra-fine particles of 1-5um using the principle of ultrasonic high-frequency oscillation, and diffuses the cool water vapour into the air through a pneumatic device to serve the purpose of even air humidification. The ultrasonic technology is a well established technology that has been widely applied to different fields.
It is essential to use the Medescan humidifier Rainbow Mist in the way it was intended. You are therefore advised to read this instruction manual and the safety precautions carefully before use. Utilising the Medescan Rainbow Mist in any way other than depicted in this manual may void the warranty of your unit.

Features

1. *The Medescan Rainbow Mist is specifically designed to humidify the air with cold vapour using ultrasonic high frequency oscillattion.*
2. *The Rainbow Mist features a Seven Colour LED night light.The light can be set to cycle through all seven colours or set to your favourite colour.*
3. *The Rainbow Mist's adjustable vapour flow puts you in control of your environment's humidification.*
4. *The Aromatic Diffuser allows you to diffuse your favourite oil or water based aroma.*
5. *The silent operation will ensure your loved ones get the best night sleep possible.*
6. *The Rainbow Mist will give you 10 hours of continuous use if run at maximum flow rate. If running at low flow rate, the Rainbow Mist will give you up to 20 hours of use.*
7. *The Rainbow Mist's two year replacement warranty will give you great peace of mind.*

Safety Precautions

1. *Do not replace the power cord without authorization. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities.*
2. *Do not plug into the power with a wet hand; otherwise there might be the risk of electric shock.*
3. *When the body is inclined, please handle this with the power cut off.*
4. *Do not touch the Oscillator upon starting; it will cause you to feel pain.*
5. *Do not disassemble the unit without cutting off the power to avoid an electric shock.*
6. *Do not dismantle the main base for repair or debugging by yourself.*
7. *Do not replace the power cord by yourself.*
8. *Keep any harmful liquids, such as cleaning agent, away from reach of children to avoid entering the unit by mistake.*

9. *Any modification or refitting to this unit without definite permission of our factory may cause damage to the humidifier and hazard to the user.*
10. *If the unit generates any abnormal sound or odour during operation, please shut it down immediately and disconnect the power plug.*
11. *Any repair must be done by an authorised repairman.*
12. *Before cleaning or moving the unit, please shut it down or disconnect the power plug.*
13. *Do not operate the unit with an empty water tank.*
14. *Do not scratch the ultrasonic oscillator with a hard object.*
15. *Do not let water flow or splash into the base to avoid damaging the internal parts.*
16. *Put the unit at a firm and flat place, avoid inclination and keep it steady.*
17. *Place the unit away from any heat source, such as a furnace, avoid direct sunlight.*
18. *Avoid direct spraying of mist onto the furniture and electric appliances,*
19. *Place the unit in normal room temperatures. Avoid operating the unit in chilly environments to avoid damage to the unit. If there is freezing inside, do not start unit until the ice has been cleared or melted.*

Operating Precautions

1. *Do not add hot water of over 45°C to the water tank and to avoid discoloration or distortion.*
2. *When the room temperature is below 0°C, please empty the water tank and water bowl. Icing of water can damage the components.*
3. *Do not place metals, chemicals and detergents into the water tank.*
4. *Do not put the aroma oil directly into the water tank or the water bowl of the humidifier.*
5. *When there is excess water in the water bowl, do not move it about to avoid overflow problems.*
6. *Keep the Rainbow Mist away from moisture sensitive furniture and electric appliances.*
7. *Do not add water into the water bowl directly.*
8. *When the unit is not to be used for a long time, please unplug from the power point.*
9. *Never pour out the water remaining in the water bowl without the power turned off.*
10. *When the water tank is full, the unit can operate for 9 - 11 hours at maximum fow rate.*

Choosing a suitable location

Caution

Do not direct the Rainbow Mist vapour flow at walls or furniture which is sensitive to moisture. Please adjust the vapour flow to the required comfort level and to suit the size

of the room.



Filling Instructions

1. *Remove the vapour nozzle from the water tank*

2. *Invert the water tank and turn the filter cap counter-clockwise*



3. *Remove the cap and the attached filter.*
It is highly recommended that the filter be replaced after approximately 500 hours of operation.



4. *Fill the tank with clean water at room temperature.*



5. *Screw the cap and filter, wipe off excess water drops around the water tank.*



5. *Put the water tank back on the base. Secure the nozzle on the water tank.*

Operating Instructions

1. Turn the main control knob clockwise. The power indicator lights up green and humidification begins.



2. Adjust the humidification level by turning power / humidification control knob. The humidification, vapour level increases by turning the knob clockwise.



3. When the LED flashes Red, the water level is low. Humidification will stop. Please turn off the power and unplug from the main power supply. Refill water tank as per previous instructions.



4. To stop the humidification, turn the main vapour control knob counter clockwise until a click is heard, the switch is now off. The LED light also turns off.



Controlling the LED Night Light

1. The Rainbow Mist night light, lights up when you press LED ON/OFF button. The LED lights will change as per cycle shown below.





Using the Aroma Diffuser

1. Remove the Aroma diffusion tray in the rear. Simply hold the tray, lift and pull out.
2. Soak the Aroma diffusion sponge with your favourite oil or water based aroma.
3. Replace the Aroma diffusion tray.
4. Turn on the Rainbow Mist humidifier and enjoy the aroma.



Caring for your Rainbow Mist Humidifier

Caution

Before caring or cleaning your humidifyier, please switch off the power and unplug from the mains power.

Caring for the Body

1. *Remove the nozzle and water tank*
2. *Using a clean cloth, wipe accumulating dirt and excess water from the bowl top.*



Caring for the oscillator

1. *Remove the nozzle and water tank*
2. *Wipe off the excess water from the humidifier bowl.*
3. *With a soft toothbrush, clean the metal surface of the oscillator*
4. *Rinse well with fresh water.*
5. *Dry Thouroughly*



Cleaning the water tank

1. *Remove the nozzle and water tank*
2. *Remove the filter cap.*
3. *Clean the tank with a diluted vinegar solution.*
4. *Rinse extremely well, taking care not to leave any cleaning residue in the tank.*
5. *Dry thouroughly.*
6. *Store in original packaging if not used for extended period of time.*



Caution

If using a commercially available cleaning agent, please ensure to follow the exact manufacturer instructions.



Technical Specifications

Problem	Advice
Model name	Rainbow Mist
Rated voltage	AC 220 - 240V 50/60Hz
Power consumption	22 W
Maximum jet flow	280 ml / hr
Water tank capacity	2.8 Litres
Continuous use time	Approximately 10 hours at maximum flow rate
External dimensions	160 (W) x 60 (D) x 240 (H) mm
Weight	0.98 Kg
Country of Manufacture	China

Troubleshooting

Problem	Advice
Power does not turn on	*The power cord is disconnected. Plug in to main power supply.*
• *The humidifier does not work.* • *The humidifier does not blow out enough vapour.*	• *There is not enough water in the water tank. Refill the water tank* • *Ensure the humidifier is placed on a level horizontal surface, and the tank is installed correctly.* • *Ensure the variable control knob is on the correct setting.* • *Ensure there is no dust or mineral build up on the oscillator* • *Ensure the float is functioning properly* • *If no vapour is produced, ensure the oscillator is not damaged*
• *The vapour smells*	• *The humidifier bowl and oscillator may be dirty. Clean the oscillator and bowl as per instructions.* • *Change old water and replace with fresh clean water*
• *There is a water leak*	• *The water tank, filter cap is loose. Please tighten* • *The water tank may not be inserted correctly, reinsert properly*


Buhar
Ucu
Buhar
Çıkış
Yeri
Su
Deposu
Su Filtresi
Su Valfi
Titreşim Cihazı
Su Haznesi
Aroma
Yayma
Süngeri
LED Renk
Lambası
Aroma
Yayma
Tepsisi
LED Renk
Düğmesi
Güç Kablosu
Güç/Buhar Akım
Ayar Düğmesi
Güç Fişi
Güç Gösterge
Lambası

HAVA NEMLENDİRİCİ KULLANMA TALİMATI

GİRİŞ

Bu cihaz ultrasonik bir nemlendiricidir. Ultrasonik bir nemlendirici ultrasonik yüksek-frekans titreşim prensibini kullanarak 1-5 um'lik ultra-ince partiküllere dönüştürerek suyu atomize eder. Hava basınçlı bir cihaz üzerinden soğuk hava buharını havaya yayarak havanın eşit oranda nemlenmesini sağlar.
Ultrasonik teknoloji farklı alanlarda da fazlaca uygulanan doğru kurulmuş bir teknolojidir. Bu cihaz yapılış amacı dahilinde kullanılmalıdır. Cihazı kullanmadan önce kullanma talimatlarını ve emniyet talimatlarını dikkatlice okuyunuz ve saklayınız.
Bu cihazı kullanım talimatlarına uygunsuz bir şekilde kullanmanız cihazınızın garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.

ÖZELLİKLERİ

1. Bu cihaz ultrasonik yüksek-frekans titreşimini kullanarak havayı soğuk buhar ile nemlendirmek için özel olarak tasarlanmıştır.
2. Bu cihazın 7 adet LED gece ışığı rengi vardır. Işık 7 renk arka arkaya yanacak şekilde ayarlanabilir veya favori renginize ayarlayabilirsiniz.
3. Bu cihazın ayarlanabilir buhar akımı çevrenizin nemini kontrol etmenizi sağlar.
4. Aromatik yayıcı aroma bazlı favori yağ veya suyunuzu yaymanızı sağlar.
5. Sessiz çalışması sevdiklerinizin mümkün olan en iyi gece uykusunu aldıklarından emin olmanızı sağlar.
6. Eğer cihazı maksimum akım oranında çalıştırırsanız sürekli olarak 10 saat kullanabilirsiniz. Eğer düşük oranda çalıştırırsanız, cihazı 20 saat kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI

1. Fişli kabloyu kendiniz değiştirmeyiniz. Bu cihaz fiziksel, duygusal ve akıl seviyeleri düşük (çocuklar dahil) kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
2. Cihazın fişini ıslak ellerle prize takmayınız. Aksi takdirde, elektrik çarpma riski vardır.
3. Gövdesi eğildiği zaman, bunu elektriği kapatarak hallediniz.
4. Yayıcıya çalıştığı anda dokunmayınız, acı hissetmenize neden olacaktır.
5. Elektrik çarpmasından kaçınmak için, fişini prizden çekmeden cihazı demonte etmeyiniz.
6. Ana tabanı sökmeyiniz ve tek başınıza tamir etmeyiniz.
7. Fişli kablosunu kendiniz değiştirmeyiniz.
8. Temizlik sıvıları gibi zararlı sıvıları çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz ve cihaza girmesine engel olunuz.
9. Satıcı firmanın izni olmadan yapılabilecek değişiklikler veya yeni takılımlar nemlendiriciye hasar verebilir veya kullanıcıyı tehlikeye sokabilir.

10. Eğer cihazdan çalışma esnasında tuhaf kokular geliyorsa veya sesler çıkarıyorsa lütfen hemen kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
11. Her türlü bakım ve tamir yetkili KING servislerince yapılmalıdır.
12. Cihazı temizlemeden veya hareket ettirmeden önce lütfen kapatınız veya fişini prizden çekiniz.
13. Cihazı içi boş su deposu ile çalıştırmayınız.
14. Ultrasonik titreşim cihazını sert objelerle çizmeyiniz.
15. İç parçaların hasar görmesinden kaçınmak için suyun tabana akmasına veya sıçramasına izin vermeyiniz.
16. Cihazı düz ve sert bir yüzeyin üzerine eğik durmaması ve sabit durması için yerleştiriniz.
17. Cihazı fırın gibi ısı kaynaklarından ve direk güneş ışığından uzak tutunuz.
18. Buharın mobilya ve elektrikli cihazlara direk olarak püskürtülmesinden kaçınınız.
19. Cihazı normal oda ısısı olan yerlere yerleştiriniz. Cihazın hasar görmesinden kaçınmak için soğuk ortamlarda çalıştırmaktan kaçınınız. Eğer içinde buzlanma olursa, buz tamamen erimeden veya temizlenmeden çalıştırmayınız.

ÇALIŞTIRMA ÖN UYARILARI

1. Cihazın renk atmasından veya bozulmasını önlemek için su deposuna 45 C nin üstünde sıcak su koymayınız.
2. Oda ısısı 0 derecenin altında olduğu zaman, su deposunu ve haznesini lütfen boşaltınız. Suyun buzlanması cihazın parçalara zarar verebilir.
3. Su deposunun içine metaller, kimyasallar veya deterjanlar koymayınız.
4. Aroma yağını nemlendiricinin su deposuna veya haznesine direkt olarak koymayınız.
5. Cihazın içinde fazla su varsa, cihazı hareket ettirmeyiniz ki su dökülme problemleri yaşamayınız.
6. Cihazı neme duyarlı mobilya ve elektrikli ev aletlerinden uzak tutunuz.
7. Su haznesine direkt olarak su ilave etmeyiniz.
8. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa fişini prizden çekiniz.
9. Su haznesinin içinde kalan suyu asla cihazın fişini prizden çekmeden boşaltmayınız.
10. Su deposu tamamen dolu olduğunda cihaz maksimum akım oranında 9-11 saat çalışabilir.

UYGUN BİR YERİN SEÇİLMESİ

UYARI: Cihazın duvarlara veya neme hassas mobilyalara direkt buhar püskürtmesine izin vermeyiniz. Buhar akımını en uygun ve konforlu seviyede ve odanın boyutuna uyacak şekilde püskürtecek şekilde ayarlayınız.



DOLDURMA TALİMATLARI

1. Buhar ucunu su deposundan ayırınız.

2. Su deposunu ters çeviriniz ve filtre kapağını saat yönünün tersine çeviriniz.

3. Kapağı çıkartınız ve filtreyi takınız. Filtrenin yaklaşık 500 saat çalıştırmadan sonra değiştirilmesi şiddetle tavsiye edilir.



4. Su deposunun oda ısısında temiz su ile doldurunuz.



5. Kapağı ve filtreyi vidalayınız, su deposunun etrafında kalan su damlalarını temizleyiniz.



6. Su deposunu tabanın üstüne geri yerleştiriniz. Buhar ucunu su deposunun üzerine takınız.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

1. Ana kontrol düğmesini saat yönünde çeviriniz. Güç gösterge lambası yeşil yanacaktır ve nemlendirme başlayacaktır.



2. Nemlendirme seviyesini Güç/nemlendirme kontrol düğmesini çevirerek ayarlayınız. Nemlendirme, buhar seviyesi düğmeyi saat yönünde çevirerek yükselir.



3. LED lamba KIRMIZI yandığı zaman su seviyesi düşmüş demektir. Nemlendirme duracaktır. Lütfen cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Yukarıdaki talimatlara göre tekrar su ile doldurunuz.



4. Nemlendirmeyi durdurmak için buhar ayar düğmesini saat yönünün tersine bir klik sesi duyulana kadar çevirinizz, düğme şimdi kapanmıştır. LED lamba da aynı zamanda sönecektir.



LED GECE LAMBASININ KONTROLÜ

1. Cihazın gece lambası LED açma/kapama düğmesine bastığınız zaman yanar. LED ışıklar aşağıdaki sırada değişecektir.





AROMA YAYICININ KULLANILMASI

1. Arka tarafta bulunan aroma yayıcı tepsisini çıkartınız. Tepsiyi basitçe tutunuz, kaldırınız ve dışarı doğru çekiniz.
2. Aroma yayma süngerini favori yağ veya su bazlı aroma sıvısı ile ıslatınız.
3. Aroma yayıcı tepsiyi yerine geri takınız.
4. Nemlendiriciyi çalıştırınız ve aromanın keyfini çıkartınız.

NEMLENDİRİCİNİN BAKIMI

UYARI: Nemlendiricinize bakım veya temizlemeden önce kapatınız ve fişini prizden çekiniz.

GÖVDENİN BAKIMI

1. Ucu ve su deposunu çıkartınız.
2. Temiz bir bez kullanarak hazne üzerinde birikmiş olan tozu ve su damlalarını temizleyiniz.



TİTREŞİM CİHAZININI BAKIMI

1. Ucu ve su deposunu çıkartınız.
2. Haznenin üzerindeki fazla suyu temizleyiniz.
3. Titreşim cihazının metal yüzeyini yumuşak bir diş fırçası ile temizleyiniz.
4. İyi su ile iyice durulayınız.
5. İyice kurulayınız.



SU DEPOSUNUN TEMİZLENMESİ

1. Ucu ve su deposunu çıkartınız.
2. Filtre kapağını çıkartınız.
3. Su deposunu sulandırılmış sirke karışımı ile temizleyiniz.
4. Çok iyi durulayınız, su deposunun içinde temizlik karışımı kalmadığından emin olunuz.
5. İyice kurulayınız.
6. Eğer uzun bir süre kullanılmayacaksa orijinal paketinde saklayınız.
UYARI: Eğer ticari bir temizlik çözeltisi kullanacaksanız, üzerindeki talimatları dikkatlice takip ediniz.



Teknik Özellikler

Voltaj: 220 – 240 V , 50/60 Hz,
Güç tüketimi: 22 Watt
Maksimum jet akımı: 280 ml/saat
Su deposu kapasitesi: 2.8 Litre
Sürekli kullanım süresi: Maksimum akım oranında yaklaşık 10 saat
Dış ölçüleri: 160 (en) x 60 (boy) x 240 (yükseklik) mm
Ağırlığı: 0,98 kg

SORUN GİDERME

Problem: Güç düğmesi çalışmıyor.
Öneri: Kablosu çıkmıştır. Fişini prize takınız.
Problem:
Nemlendirici çalışmıyor.
Nemlendirici yeteri miktarda buhar çıkartmıyor.
Öneri:
Su deposunda yeteri miktarda su yoktur. Tekrar su doldurunuz.
Nemlendiricinin yatay bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olunuz ve su deposunun doğru bir şekilde takıldığından emin olunuz.
Ayarlanabilir kontrol düğmesinin doğru ayarda olduğundan emin olunuz.

Titreşim cihazının üzerinde toz ve mineraller oluşmadığından emin olunuz.
Şamandıranın doğru çalıştığından emin olunuz.
Eğer buhar çıkmıyorsa, titreşim cihazının hasar görmediğinden emin olunuz.
Problem:
Buhar kötü kokuyor.
Öneri:
Nemlendirici haznesi ve titreşim cihazı kirli olabilir. Titreşim cihazını ve hazneyi talimatlara göre temizleyiniz.
Eski suyu değiştiriniz ve yeni taze su ile doldurunuz.
Problem: Su sızıntısı var.
Öneri:
Su deposu ve filtre kapağı gevşektir. Lütfen sıkılaştırınız.
Su deposu yerine doğru bir şekilde takılmamış olabilir, uygun şekilde takınız.

و قوس قزح ميست هو المرطب بالموجات فوق الصوتية. بالموجات فوق الصوتية
يفتت الماء إلى جزيئات المرطب غاية في الدقة من استخدام 1 5 من
مبدأ بالموجات فوق الصوتية التذبذب عالية التردد، وينشر
بخار الماء بارد في الهواء من خلال جهاز هوائي لخدمة
الغرض من الترطيب حتى الهواء.
تكنولوجيا الموجات فوق الصوتية هي تقنية راسخة لديها
تطبق على نطاق واسع مختلف المجالات لقد كان ل
ومن الضروري استخدام المرطب قوس قزح الضباب في الطريقة التي
وكان القصد .لذلك ينصح لك لقراءة هذا دليل التعليمات
واحتياطات السلامة بعناية قبل استخدام.
تركز الشركة على الاستفادة قوس قزح ميست في أي وسيلة أخرى من وصفت في
هذا الدليل قد إفراغ الضمان من وحدتك.

ملامح

1. تم تصميم قوس قزح ميست خصيصا لترطيب
الهواء مع بخار البارد باستخدام الموجات فوق الصوتية عالية التردد
التذبذب.
2. قوس قزح ميست يتميز اللون سبعة الصمام ليلة
ضوء يمكن تعيين لدورة من خلال جميع الألوان السبعة أو لتعيين الخاص
اللون المفضل.
3. تدفق بخار قابل للتعديل قوس قزح ميست يضع لكم في السيطرة على
الترطيب البيئة الخاصة بك.
4. الناشر العطرية يسمح لك لنزع فتيل النفط المفضلة لديك أو
رائحة المياه القائمة.
5. فإن عملية صامتة ضمان أحبائك الحصول على أفضل
ليلة من النوم ممكن.
6. سوف ضباب قوس قزح تعطيك 10 ساعة من الاستخدام المتواصل في حالة تشغيل
في معدل التدفق الأقصى .إذا التوالي في معدل التدفق المنخفض، وقوس قزح
سوف ضباب تعطيك ما يصل إلى 20 ساعة من الاستخدام.
7. واثنين من الضمان استبدال سنة قوس قزح ميست لتعطيك
سلام كبير من العقل.

1.احتياطات السلامة

عدم استبدال سلك الطاقة من دون إذن. هذا الجهاز
وليس المقصود للاستخدام من قبل أشخاص (بمن فيهم الأطفال) مع انخفاض
القدرات البدنية والحسية والعقلية.
2. لا الاندماج في السلطة مع اليد الرطب، وإلا قد يكون هناك
خطر حدوث صدمة كهربائية.

3. عندما يميل الجسم، الرجاء التعامل مع هذا قطع التيار الكهربائي.
4. لا تلمس المذبذب عند بدء تشغيل، وسوف يسبب لك أن يشعر بالألم.
5. لا تفكيك وحدة دون قطع التيار الكهربائي لتجنب صدمة كهربائية.
6. لا تفكيك القاعدة الرئيسية للإصلاح أو تصحيح الأخطاء من قبل نفسك.
7. عدم استبدال سلك الطاقة من قبل نفسك.
8. احتفظ بأي السوائل الضارة، مثل عامل تنظيف، بعيدا عن متناول الأطفال لتجنب دخول وحدة عن طريق الخطأ.
9. أي تعديل أو تجديدها لهذه الوحدة بدون إذن واضح لدينا مصنع يمكن أن تسبب ضررا على المرطب وخطرا على المستخدم.
10. إذا كانت وحدة يولد أي صوت غير طبيعي أو رائحة أثناء التشغيل، يرجى إغلاقها فورا وقطع التيار الكهرباء.
11. ويجب أن يتم أي إصلاح من قبل المأذون مصلح.
12. قبل التنظيف أو تحريك الوحدة، يرجى إغلاقها أو قطع الاتصال قابس التيار الكهربائي.
13. لا تعمل وحدة مع خزان ماء فارغ.
14. لا تخدش مذبذب بالموجات فوق الصوتية مع كائن الثابت.
15. لا تدع تدفق المياه أو لطخة في قاعدة لتجنب إتلاف الأجزاء الداخلية.
16. وضع وحدة في مكان ثابت ومسطح، وتجنب الميل والحفاظ عليه ثابت.
17. ضع الوحدة بعيدا عن أي مصدر للحرارة، مثل فرن، وتجنب أشعة الشمس المباشرة.
18. تجنب توجيه رش ضباب على الأثاث والكهربائية الأجهزة،
19. وضع الوحدة في درجة حرارة الغرفة العادية. تجنب تشغيل وحدة في البيئات شديدة البرودة لتجنب الأضرار التي لحقت وحدة. إذا كان هناك تجميد في الداخل، لا تبدأ وحدة حتى تم مسح الجليد أو ذاب.

الاحتياطات العاملة

1. لا تقم بإضافة الماء الساخن من أكثر من 45 ° C إلى خزان المياه وتجنب تلون أو تشويه.
2. عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 0 درجة مئوية، يرجى إفراغ خزان المياه وعاء الماء. الجليد من المياه يمكن أن تتلف المكونات.
3. لا تضع المعادن والكيماويات والمنظفات في الماء دبابات.

4. لا تضع رائحة النفط مباشرة في خزان الماء أو الماء
عاء من المرطب.
5. عندما يكون هناك فائض المياه في وعاء ماء، لا وتحريكه
حول لتجنب المشاكل تجاوز.
6. الحفاظ على ضباب قوس قزح بعيدا عن الأثاث الحساسة الرطوبة
والأجهزة الكهربائية.
7. لا تضيف الماء إلى وعاء الماء مباشرة.
8. عندما تكون الوحدة ليس لاستخدامها لفترة طويلة، من فضلك قم بفصل
من وجهة السلطة.
9. أبدا من اجل الخروج من المياه المتبقية في وعاء الماء دون
إيقاف الطاقة.
10. عندما خزان المياه هو الكامل، يمكن للوحدة تعمل لمدة 9 11 ساعة
في الحد الأقصى لمعدل عقود الآجلة.
تعرف على هاتفك قوس قزح ميست مرطب
تصفية المياه
البخار مخرج
البخار فوهة
خزان المياه
رائحة الإسفنج نشر
رائحة صينية نشر
عاء الماء
صمام المياه
مذبذب
اللون مصباح LED
اللون التبديل LED
الطاقة / البخار تدفق مقبض تعديل
قوة ضوء إشارة
سلك الطاقة
قابس الطاقة
الحذر
لا توجيه تدفق قوس قزح ضباب البخار عند الجدران أو الأثاث التي
حساس للرطوبة. يرجى ضبط تدفق بخار إلى المطلوب
مواساة مستوى وبما يتناسب مع حجم الغرفة.
ملء تعليم
1. إزالة فوهة بخار من خزان المياه
2. عكس خزان المياه وتحويل غطاء فلتر

عكس اتجاه عقارب الساعة
3. إزالة الغطاء ومرشح المرفقة.
ينصح بشدة أن يتم استبدال فلتر
بعد ما يقرب من 500 ساعة من العملية.
4. ملء خزان مع المياه النظيفة في درجة حرارة الغرفة.
5. برغي الغطاء وتصنف، تخلص من الماء الزائد
قطرات حول خزان المياه.
5. وضع خزان المياه مرة أخرى على قاعدة. تأمين
فوهة على خزان المياه.
تعليمات التشغيل
1. أدر مفتاح التحكم الرئيسي في اتجاه عقارب الساعة.
أضواء مؤشر الطاقة حتى الخضراء و
يبدأ الترطيب.
2. ضبط مستوى الترطيب عن طريق تحويل
الطاقة / الترطيب مقبض التحكم. ال
يزيد الترطيب، ومستوى بخار من قبل
تحول مقبض الباب في اتجاه عقارب الساعة.
3. عندما يومض الصمام الأحمر، والمياه
مستوى منخفض. سوف الترطيب تتوقف. من فضلك
إيقاف الطاقة وافصل من
التيار الكهربائي الرئيسي. إعادة ملء خزان المياه وفقا لل
تعليمات السابقة.
4. لوقف الترطيب، وتحويل الرئيسي
بخار مراقبة عداد مقبض الباب في اتجاه عقارب الساعة حتى
اضغط يسمع، والتحول هو الآن قبالة. و LE D
أيضا يتحول الضوء قبالة.
السيطرة على ليلة الخفيفة الصمام
FFO السيارات دورة 7 ألوان البنفسجي نيلي أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق
باستخدام الناشر العبير
1. إزالة صينية نشر العبير في العمق. ببساطة الاستمرار على الدرج،
رفع وسحب.
2. نقع الاسفنجة نشر العبير مع زيت المفضلة لديك أو المياه
رائحة القائم.
3. استبدال علبة نشر العبير.
4. بدوره على المرطب ضباب قوس قزح والتمتع رائحة.
رعاية الخاصة بك قوس قزح ميست مرطب

الحذر
قبل رعاية أو التنظيف المرطب الخاص بك، يرجى فصل التيار الكهربائي وافصل من قوة التيار الكهربائي.

رعاية الجسم

1. إزالة فوهة وخزان المياه

2. باستخدام قطعة قماش نظيفة، ويمسح تراكمالاوساخ والمياه الزائدة من وعاء الأعلى.

قبل رعاية أو التنظيف المرطب الخاص بك، يرجى فصل التيار الكهربائي وافصل من قوة التيار الكهربائي.

الحذر

رعاية مذبذب

1. إزالة فوهة وخزان المياه
2. مسح قبالة المياه الزائدة من عاء المرطب.
3. مع فرشاة أسنان ناعمة، وتنظيف المعادن سطح مذبذب
4. شطف جيدا بالماء النقي.
5. يجف تماما

تنظيف خزان المياه

1. إزالة فوهة والمياه خزان
2. إزالة الغطاء التصفية.
3. تنظيف خزان مع المخفف حل الخل.
4. شطف جيدا للغاية، مع الأخذالحرص على عدم ترك أي التنظيف بقايا في الخزان.
5. يجف تماما.
6. متجر في التعبئة والتغليف الأصلي إذا كانلا تستخدم لفترة طويلة من الزمن.

الحذر

إذا باستخدام المتاحة تجاريا عامل التنظيف، يرجى التأكد من أن اتبع الصانع الدقيق تعليمات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك مشاكل أثناء استخدام الخاص قوس قزح مرطب الضباب، يرجى الرجوع إلى هذا الدليل للمساعدة في حل المشكلة. يتم قطع الطاقة لا تتحول على سلك الكهرباء. سد العجز في أن التيار الكهربائي الرئيسي.

• لا يعمل المرطب.
• لا تقدمهم في المرطب خارج يكفي بخار.
• ليس هناك ما يكفي من المياه في خزان المياه. إعادة ملء خزان المياه
• تأكد من وضع المرطب على سطح أفقي مستوى، وخزان
يتم تثبيت بشكل صحيح.
• ضمان مقبض التحكم المتغير هو على الإعداد الصحيح.
• ضمان عدم وجود غبار أو المعدنية بناء على مذبذب
• ضمان يعمل على تعويم بصورة صحيحة
• إذا لم يتم إنتاج بخار، وضمان لا تلف مذبذب
• وبخار الروائح • وعاء المرطب ومذبذب
قد تكون قذرة. تنظيف مذبذب و عاء وفقا للتعليمات.
• تغيير المياه القديمة واستبدالها مع المياه النظيفة الطازجة
• هناك تسرب المياه • وخزان مياه، وكأب المرشح هو
فضفاض. يرجى تشديد
• خزان المياه قد لا تكون إدراج بشكل صحيح، أعد بصورة صحيحة


Vapour
Nozzle
Vapour
Steckdose
Wassertank
Wasserfilter
Wasserventil
Oscillator
Wasserschale
Aroma
Diffusion
Schwamm
Farbe LED-
Lampe
Aroma
Diffusion
Fach
Farbe LED
Schalter
Netzkabel
Power /
Vapour Flow
Einstellknopf
Netzstecker
Kontrolllampe

Die Medescan Regenbogen Mist ist ein Ultraschall-Luftbefeuchter. Ein Ultraschall-Luftbefeuchter zerstäubt Wasser in feinste Partikel von 1-5um nach dem Prinzip der Ultraschall-Hochfrequenz-Oszillation, und streut das kühle Wasserdampf in der Luft durch eine pneumatische Vorrichtung, um den Zweck sogar Luftbefeuchtung dienen. Die Ultraschall-Technologie ist eine etablierte Technologie, die weithin zu verschiedenen Bereichen angewendet.

Es ist wichtig, um den Regenbogen Medescan Luftbefeuchter Mist in der Art und Weise war es bestimmt nutzen. Es wird daher empfohlen, diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen vor dem Gebrauch. Unter Verwendung der Medescan Regenbogen Mist in keiner Weise anders als in diesem Handbuch dargestellt wird, erlischt die Garantie des Gerätes.

Eigenschaften

1. Die Medescan Regenbogen Mist wurde speziell entwickelt, um die Luft mit kalter Dampf mittels Ultraschall-Hochfrequenz oscillattion befeuchten.

2. The Rainbow Mist verfügt über ein Sieben Farbe LED Nacht light.The Licht, um durch alle sieben Farben eingestellt werden oder auf Ihrer Lieblingsfarbe.

3. The Rainbow Mist einstellbar Dampfstrom gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre Umgebung die Befeuchtung.

4. Die Aromatic Diffusor können Sie Ihre Lieblings-Öl oder Wasser basierende Aroma verbreiten.

5. Die leisen Betrieb sorgen für Ihr Lieben bekommen die besten Schlaf möglich.

6. The Rainbow Mist wird Ihnen 10 Stunden Dauerbetrieb, wenn bei maximalem Durchfluss laufen. Wenn Betrieb bei der niedrigen Strömungsgeschwindigkeit, wird der Regenbogen-Nebel geben Sie bis zu 20 Stunden Betrieb.

7. Die Regenbogen-Nebel die beiden Jahre Austauschgarantie wird Ihnen viel Ruhe.

Sicherheitshinweise

1. Ersetzen Sie nicht die Netzkabel ohne Genehmigung. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen.

2. Nicht in den Netzstecker nicht mit nassen Händen, sonst könnte es die Gefahr eines elektrischen Schlags zu sein.

3. Wenn der Körper geneigt ist, bitte behandeln Sie diese mit der Macht abgeschnitten.

4. Berühren Sie nicht den Oszillator beim Starten, es wird Sie veranlassen, Schmerz zu empfinden.

5. Zerlegen Sie das Gerät ohne Unterbrechung der Stromversorgung, einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

6. *Nicht zerlegen wichtigste Basis für die Reparatur oder das Debuggen von sich.*
7. *Ersetzen Sie nicht die Netzkabel von sich.*
8. *Halten Sie keine schädlichen Flüssigkeiten wie Reinigungsmittel, weg von der Reichweite von Kindern zu vermeiden, in das Gerät aus Versehen.*
9. *Jede Änderung oder Umrüstung an diesem Gerät ohne definitive Genehmigung von unserer Fabrik kann zu Schäden an der Luftbefeuchter und Gefahr für den Benutzer.*
10. *Wenn das Gerät erzeugt keine ungewöhnliche Geräusche oder Geruch während des Betriebs, bitte schalten Sie ihn sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker.*
11. *Jede Reparatur muss von einem autorisierten Mechaniker durchgeführt werden.*
12. *Vor dem Reinigen oder das Gerät bewegt wird, bitte schalten Sie ihn aus oder ziehen Sie den Netzstecker.*
13. *Betreiben Sie das Gerät mit einem leeren Wassertank.*
14. *Kratzen Sie nicht mit der Ultraschall-Oszillator mit einem harten Gegenstand.*
15. *Lassen Sie kein Wasser fließen oder spritzen in die Basis, um eine Beschädigung der internen Teile.*
16. *Stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Platz, vermeiden Neigung und halten es fest.*
17. *Stellen Sie das Gerät entfernt von Wärmequellen, wie z. B. einem Ofen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.*
18. *Vermeiden Sie direkte Versprühen von Nebel auf die Möbel und Elektrogeräte,*
19. *Stellen Sie das Gerät in normalen Raumtemperaturen. Vermeiden Sie den Betrieb des Geräts in kalten Umgebungen, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Wenn es friert innen, nicht starten, bis das Eis Gerät gelöscht wurde oder schmolz.*

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

1. *Sie kein heißes Wasser von über 45 ° C in den Wassertank und zur Verfärbung oder Verformung zu vermeiden.*
2. *Wenn die Raumtemperatur unter 0 ° C, bitte leeren Sie den Wassertank und Wassernapf. Icing von Wasser können diese Komponenten beschädigen.*
3. *Legen Sie keine Metalle, Chemikalien und Reinigungsmittel in den Wassertank.*
4. *Legen Sie nicht die Aroma-Öl direkt in den Wassertank oder der Wasserbehälter der Luftbefeuchter.*
5. *Wenn es überschüssige Wasser in der Wasserschale, bewegen Sie es nicht etwa um einen Überlauf zu vermeiden.*
6. *Halten Sie den Regenbogen-Nebel weg von der Feuchtigkeit empfindliche Möbel und Elektrogeräte.*
7. *Kein Wasser in die Wasserschale direkt.*

8. *Wenn das Gerät nicht für eine lange Zeit verwendet werden, ziehen Sie bitte aus der Steckdose.*

9. *Gießen Sie nie das verbleibende Wasser in der Wasserschale ohne die Macht ausgeschaltet.*

10. *11 Stunden bei maximaler fow rate - Wenn der Wassertank voll ist, kann das Gerät für 9 arbeiten.*

Wahl eines geeigneten Standorts

Vorsicht

Richten Sie den Regenbogen-Nebel Dampfstrom an Wänden oder Möbeln, die empfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Bitte stellen Sie den Dampfstrom auf die gewünschte Komfort und die Größe des Raumes anpassen.



Füllvorschriften

1. *Entfernen des Dampfes aus der Düse Wassertank*

2. *Kehren Sie die Wasserbehälter und schalten Sie den Filterdeckel gegen den Uhrzeigersinn*



3. *Entfernen Sie die Kappe und das beigefügte Filter. Es wird dringend empfohlen, dass der Filter nach ersetzt werden ca. 500 Betriebsstunden.*



4. *Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser bei Raumtemperatur.*



5. *Schrauben Sie die Kappe und filtern, wischen Sie überschüssiges Wasser fällt um den Wassertank.*



5. *Setzen Sie den Wassertank wieder auf den Boden. Sichern Sie die Düse an den Wasserbehälter.*



Betriebsanleitung

1. *Drehen Sie die wichtigsten Regler im Uhrzeigersinn. Die Power-Anzeige leuchtet grün und Befeuchtung beginnt.*



2. *Stellen Sie die Befeuchtung durch Drehen Leistung / Befeuchtung Drehknopf. Die Befeuchtung, Dampf steigt durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn.*



3. *Wenn die LED blinkt rot, das Wasser ist zu niedrig. Befeuchtung wird gestoppt. Gefallen Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie die Stromnetz. Refill Wassertank nach vorherige Anweisungen.*



4. *Um die Befeuchtung zu stoppen, schalten Sie den Hauptschalter Dampf-Regler nach links, bis ein im Uhrzeigersinn Klicken zu hören ist, ist der Schalter jetzt ausgeschaltet. Die LED Licht schaltet auch.*



Die Steuerung der LED-Nachtlicht

1. *The Rainbow Mist Nacht Licht, Lichter, wenn Sie die Taste ON / OFF LED taste. Die LED-Leuchten werden als ändern pro Zyklus gezeigt.*





Mit dem Aroma Diffuser

1. *Entfernen Sie das Aroma Diffusion Fach auf der Rückseite. Halten Sie einfach die Schale heben und herausziehen.*

2. *Weichen Sie das Aroma Diffusion Schwamm mit Ihrem Lieblings-Öl oder Wasser basierende Aroma.*

3. *Ersetzen Sie das Aroma Diffusion Fach.*

4. *Schalten Sie den Regenbogen-Nebel-Luftbefeuchter und genießen Sie das Aroma.*



Caring für Ihr Regenbogen Nebel-Luftbefeuchter

Vorsicht

Vor der Wartung oder Reinigung Ihrer humidifyier, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus und ziehen aus dem öffentlichen Stromnetz.

Pflege für den Körper



1. *Entfernen Sie die Düse und Wassertank*
2. *Mit einem sauberen Tuch abwischen akkumulieren Schmutz und überschüssiges Wasser aus dem oberen Schale.*

Caring für den Oszillator



1. *Entfernen Sie die Düse und Wassertank*
2. *Wischen Sie das überschüssige Wasser aus dem Luftbefeuchter Schüssel.*
3. *Mit einer weichen Zahnbürste, reinigen Sie die Metall-Oberfläche des Oszillators*
4. *Spülen Sie gut mit frischem Wasser.*
5. *Trocknen gründlich*

Reinigung des Wassertanks



1. *Entfernen Sie die Düse und Wassertank*
2. *Entfernen Sie den Filter cap.*
3. *Reinigen Sie den Tank mit einer verdünnten Essig-Lösung.*
4. *Spülen sehr gut, wobei darauf, dass keine Reinigung verlassen Rest im Tank.*
5. *Trocknen Sie gründlich.*
6. *Shop in Originalverpackung, wenn einen längeren Zeitraum nicht verwendet, Zeit.*

Vorsicht

Bei Verwendung eines handelsüblichen Reinigungsmittel, stellen Sie bitte sicher, um folgen die genaue Hersteller Anweisungen.




Buse
vapeur
Vapeur
sortie
Réservoir d'eau
Filtre à eau
Robinet à eau
Oscillateur
Le réservoir d'eau
Aroma éponge
de diffusion
Lampe LED de
couleur
Commutateur LED
de couleur
Plateau de
Diffusion d'huiles
essentielles
Le cordon
d'alimentation
Bouton de réglage
de débit d'alimentation
/ vapeur
La fiche d'alimentation
Lumière d'indication
de puissance

Le Medescan arc-en-Mist est un humidificateur à ultrasons. Un humidificateur à ultrasons pulvérise de l'eau dans les particules ultrafines de 1-5um en utilisant le principe de l'oscillation ultrasonore à haute fréquence, et diffuse la vapeur d'eau fraîche dans l'air par un dispositif pneumatique pour servir le même objectif de l'humidification de l'air. La technologie des ultrasons est une technologie bien établie qui a été largement appliquée à différents domaines.

Il est essentiel d'utiliser le Medescan humidificateur arc-en-Brouillard dans la façon dont il a été conçu. Il est donc conseillé de lire attentivement ce manuel d'instructions et les consignes de sécurité avant toute utilisation. Utilisant le Rainbow Mist Medescan de toute autre manière que décrit dans ce manuel peut annuler la garantie de votre appareil.

Traits

1. *Le Medescan arc-en-Mist est spécifiquement conçu pour humidifier l'air à vapeur froide à l'aide d'ultrasons oscillattion haute fréquence.*

2. *The Rainbow Mist dispose d'une couleur Seven lumière light.The de nuit de LED peut être réglée pour faire défiler les sept couleurs ou mis à votre couleur préférée.*

3. *Débit de vapeur réglable de l'arc-en-Mist vous met aux commandes de l'humidification de votre environnement.*

4. *Le diffuseur aromatique vous permet de diffuser votre huile préférée ou l'eau arôme base.*

5. *Le silence de fonctionnement assurera vos proches reçoivent la meilleure nuit de sommeil possible.*

6. *The Mist ciel vous donnera 10 heures d'utilisation en continu si fonctionner à un débit maximal. Si l'exécution à faible débit, le Rainbow Mist vous donnera jusqu'à 20 heures d'utilisation.*

7. *Deux années Garantie de remplacement de l'arc-en-Mist vous donnera une grande tranquillité d'esprit.*

Consignes de sécurité

1. *Ne remplacez pas le cordon d'alimentation sans autorisation. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.*

2. *Ne pas brancher sur l'alimentation avec les mains mouillées, sinon il pourrait y avoir un risque de choc électrique.*

3. *Lorsque le corps est incliné, veuillez manipuler avec la puissance coupée.*

4. *Ne touchez pas l'oscillateur au démarrage, il vous fera ressentir la douleur.*

5. *Ne pas démonter l'appareil sans couper l'alimentation pour éviter un choc électrique.*
6. *Ne pas démonter la base principale pour réparation ou mise au point par vous-même.*
7. *Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par vous-même.*
8. *Gardez tous les liquides nocives, comme agent de nettoyage, hors de portée des enfants pour éviter d'entrer dans l'appareil par erreur.*
9. *Toute modification ou le réaménagement à cet appareil sans l'autorisation définitive de notre usine peuvent causer des dommages à l'humidificateur et danger pour l'utilisateur.*
10. *Si l'appareil génère un bruit anormal ou d'odeur pendant le fonctionnement, s'il vous plaît arrêtez-le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation.*
11. *Toute réparation doit être effectuée par un réparateur agréé.*
12. *Avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil, s'il vous plaît éteindre ou de débrancher le cordon d'alimentation.*
13. *Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un réservoir d'eau vide.*
14. *Ne pas rayer l'oscillateur à ultrasons avec un objet dur.*
15. *Ne pas laisser couler l'eau ou des éclaboussures dans la base pour éviter d'endommager les pièces internes.*
16. *Mettez l'appareil à un endroit ferme et plat, éviter l'inclinaison et le garder stable.*
17. *Placez l'appareil loin de toute source de chaleur, comme un four, d'éviter les rayons directs du soleil.*
18. *Évitez diriger la pulvérisation de brouillard sur les meubles et les appareils électriques,*
19. *Placez l'appareil à des températures ambiantes normales. Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements froids pour éviter d'endommager l'appareil. S'il ya à l'intérieur de la congélation, ne pas commencer appareil jusqu'à ce que la glace a été effacé ou fondu.*

Précautions d'emploi

1. *Ne pas ajouter de l'eau chaude de plus de 45 ° C dans le réservoir d'eau et à éviter la décoloration ou la déformation.*
2. *Lorsque la température ambiante est inférieure à 0 ° C, veuillez vider le réservoir d'eau et un bol d'eau. Givrage de l'eau peut endommager les composants.*
3. *Ne pas mettre les métaux, les produits chimiques et de détergents dans le réservoir d'eau.*
4. *Ne pas mettre l'huile aromatique directement dans le réservoir d'eau ou la cuve d'eau de l'humidificateur.*
5. *Quand il ya excès d'eau dans le bol d'eau, ne le déplacez pas sur le point d'éviter des problèmes de débordement.*

6. *Gardez la brume arc-en loin des meubles sensibles à l'humidité et les appareils électriques.*

7. *Ne pas ajouter de l'eau dans le bol d'eau directement.*

8. *Lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher la prise de courant.*

9. *Ne versez jamais de l'eau restant dans le bol d'eau sans la puissance éteint.*

10. *Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'appareil peut fonctionner pendant 9 - 11 heures à taux de FOW maximum.*

Le choix d'un emplacement approprié

Attention

Ne pas diriger le flux arc-en nuage de vapeur le long des murs ou des meubles qui est sensible à l'humidité. S'il vous plaît ajuster le flux de vapeur au niveau de confort souhaitée et pour adapter la taille de la chambre.



Instructions de remplissage

1. *Retirer la buse de vapeur à partir du réservoir d'eau*

2. *Inversez le réservoir d'eau et tourner le bouchon du filtre dans le sens antihoraire*



3. *Retirez le bouchon et le filtre ci-joint.*
Il est fortement recommandé de remplacer le filtre après environ 500 heures de fonctionnement.



4. *Remplir le réservoir avec de l'eau propre à température ambiante.*



5. *Visser le bouchon et le filtre, essuyez l'excès d'eau gouttes autour du réservoir d'eau.*



5. *Remettez le réservoir d'eau de la base. Fixez le buse sur le réservoir d'eau.*

Mode d'emploi

1. *Tournez la molette de commande principale dans le sens horaire. Le voyant d'alimentation s'allume en vert et humidification commence.*



2. *Réglez le niveau d'humidification en tournant puissance / bouton de contrôle de l'humidification. Le l'humidification, le niveau de vapeur augmente par tournant le bouton dans le sens horaire.*



3. *Lorsque la LED clignote en rouge, l'eau niveau est bas. Humidification s'arrête. S'il vous plaît éteignez-le et débranchez-le source d'alimentation principale. Réservoir d'eau de remplissage comme par instructions précédentes.*



4. *Pour arrêter l'humidification, tournez le principal compteur de bouton de commande vapeur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un déclic, l'interrupteur est éteint. La LED la lumière s'éteint également.*



Contrôle de la lumière LED de nuit

1. *La lumière de la nuit arc-en-Mist, lumières lorsque vous appuyez LED ON / OFF bouton. Les LED vont changer par cycle indiqué ci-dessous.*





Utilisation du diffuseur d'arôme

1. *Retirez le bac de diffusion d'arôme à l'arrière. Il suffit de maintenir le plateau, soulevez et tirez.*

2. *Tremper l'éponge Diffusion d'huiles essentielles avec votre huile préférée ou l'eau arôme base.*

3. *Replacez le bac de Diffusion d'huiles essentielles.*

4. *Allumez la brume humidificateur Rainbow et profiter de l'arôme.*



Prendre soin de votre humidificateur de brume arc

Attention

Avant prise en charge ou le nettoyage de votre humidifyier, s'il vous plaît coupez l'alimentation et débranchez l'alimentation secteur.



Prendre soin pour le corps

1. *Retirez le réservoir de la buse et l'eau*

2. *L'utilisation d'un chiffon propre, essuyer l'accumulation la saleté et l'eau en excès à partir de la partie supérieure de la cuve.*



Prendre soin de l'oscillateur

1. *Retirez le réservoir de la buse et l'eau*

2. *Essuyez l'excès d'eau de l' bol de l'humidificateur.*

3. *Avec une brosse douce, nettoyer le métal la surface de l'oscillateur*

4. *Bien rincer à l'eau douce.*

5. *Séchez Thouroughly*

Nettoyage du réservoir d'eau

1. *Retirez le réservoir de la buse et l'eau*

2. *Retirez le bouchon du filtre.*

3. *Nettoyer le réservoir avec une dilution solution de vinaigre.*

4. *Rincez très bien, en prenant Veillez à ne pas laisser de nettoyage résidu dans le réservoir.*

5. *Séchez thouroughly.*

6. *Conserver dans son emballage d'origine si pas utilisé pendant une période prolongée du temps.*



Attention

Si vous utilisez un commerce agent de nettoyage, s'il vous plaît assurez-vous de suivez le fabricant exact instructions.



Il Medescan Arcobaleno Mist è un umidificatore ad ultrasuoni. Un umidificatore ad ultrasuoni nebulizza l'acqua in ultra-sottili particelle di 1-5um basati sul principio della ultrasonico oscillazione ad alta frequenza, e diffonde il fresco vapore acqueo nell'aria tramite un dispositivo pneumatico per servire lo scopo anche di umidificazione dell'aria. La tecnologia ad ultrasuoni è una tecnologia ben consolidata che è stato ampiamente applicato a diversi campi.

E 'indispensabile utilizzare il Medescan umidificatore Arcobaleno Nebbia nel modo in cui è stato destinato. Si consiglia pertanto di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e le avvertenze di sicurezza prima dell'uso. Utilizzando il Medescan Arcobaleno Nebbia in alcun modo diverso da raffigurato in questo manuale può annullare la garanzia del vostro apparecchio.

Lineamenti

1. *Il Medescan Arcobaleno Mist è specificamente progettato per umidificare l'aria con vapore freddo con l'impiego dell'ecografia oscillattion alta frequenza.*

2. *The Rainbow Mist presenta un colore Sette LED di notte della luce light.The può essere impostata per scorrere tutti i sette colori o impostato il vostro colore preferito.*

3. *Flusso di vapore regolabile di The Rainbow Mist vi mette in controllo della umidificazione del vostro ambiente.*

4. *Il diffusore aromatico permette di diffondere il vostro olio preferito o acqua aroma based.*

5. *Il funzionamento silenzioso garantirà i vostri cari ottenere il meglio possibile notte di sonno.*

6. *The Mist Arcobaleno vi darà 10 ore di uso continuo, se eseguito a portata massima. Se funziona a bassa portata, Rainbow Mist ti offre fino a 20 ore di utilizzo.*

7. *Garanzia di sostituzione di quest'anno The Rainbow Mist due vi darà grande pace della mente.*

Precauzioni di sicurezza

1. *Non sostituire il cavo di alimentazione senza autorizzazione. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.*

2. *Non spina nel potere con le mani bagnate, altrimenti ci potrebbe essere il rischio di scosse elettriche.*

3. *Quando il corpo è inclinato, gestire questo con il potere ha tagliato prego.*

4. *Non toccare l'oscillatore all'avvio, ma sarà farti sentire dolore.*

5. *Non smontare l'unità senza tagliare il potere per evitare una scossa elettrica.*

6. *Non smontare la base principale per la riparazione o il debug da soli.*

7. *Non sostituire il cavo di alimentazione da soli.*
8. *Tenere i liquidi nocivi, come agente di pulizia, lontano dalla portata dei bambini per evitare di entrare l'unità per errore.*
9. *Qualsiasi modifica o al rimontaggio di questa unità senza l'autorizzazione definitiva della nostra fabbrica può danneggiare l'umidificatore e pericolo per l'utente.*
10. *Se l'unità genera un rumore anomalo o odori durante il funzionamento, si prega di spegnerlo immediatamente e scollegare la spina di alimentazione.*
11. *Qualsiasi riparazione deve essere eseguita da un riparatore autorizzato.*
12. *Prima di pulire o spostare l'apparecchio, si prega di spegnerlo o scollegare la spina di alimentazione.*
13. *Non utilizzare l'apparecchio con un serbatoio vuoto.*
14. *Non graffiare l'oscillatore ultrasonico con un oggetto duro.*
15. *Non lasciare che il flusso d'acqua o di schizzi nella base per evitare di danneggiare le parti interne.*
16. *Mettere l'unità in un luogo stabile e piana, evitare di inclinazione e tenerla ferma.*
17. *Collocare l'apparecchio lontano da fonti di calore, come ad esempio un forno, evitare la luce solare diretta.*
18. *Evitare di dirigere spruzzo di nebbia sui mobili e gli apparecchi elettrici,*
19. *Collocare l'apparecchio in temperature ambiente normali. Evitare di utilizzare l'apparecchio in ambienti freddi per evitare di danneggiare l'unità. Se vi è il congelamento all'interno, non iniziare unità fino a quando il ghiaccio è stata cancellata o sciolto.*

Precauzioni di funzionamento

1. *Non aggiungere acqua calda superiore a 45 ° C per il serbatoio dell'acqua e per evitare la decolorazione.*
2. *Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0 ° C, si prega di svuotare il serbatoio dell'acqua e la ciotola dell'acqua. Formazione di ghiaccio di acqua può danneggiare i componenti.*
3. *Non collocare metalli, prodotti chimici e detergenti nel serbatoio dell'acqua.*
4. *Non mettere l'olio aromatico direttamente nel serbatoio dell'acqua o la ciotola dell'acqua dell'umidificatore.*
5. *Quando vi è eccesso di acqua nella ciotola dell'acqua, non spostarla per evitare problemi di overflow.*
6. *Tenere il Mist Arcobaleno lontano da mobili sensibile all'umidità e apparecchi elettrici.*
7. *Non aggiungere acqua nella ciotola d'acqua direttamente.*
8. *Quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare dal punto di alimentazione.*

9. Non versare l'acqua rimasta nella ciotola dell'acqua senza la potenza disattivata.
10. Quando il serbatoio è pieno, l'unità può funzionare per 9-11 ore a velocità massima fusso.

La scelta di un luogo adatto

Attenzione

Non dirigere il flusso del vapore Mist Rainbow alle pareti o mobili, che è sensibile all'umidità. Si prega di regolare il flusso di vapore per il livello di comfort e in funzione delle dimensioni della camera.



Istruzioni di riempimento

1. Rimuovere l'ugello vapore dal serbatoio dell'acqua



2. Capovolgere il serbatoio dell'acqua e ruotare il tappo del filtro in senso antiorario



3. *Rimuovere il tappo e il filtro attaccato.*
E 'altamente raccomandato che il filtro sostituito dopo circa 500 ore di funzionamento.



4. *Riempire il serbatoio con acqua pulita a temperatura ambiente.*



5. *Avvitare il tappo ed il filtro, eliminare l'acqua in eccesso gocce attorno al serbatoio dell'acqua.*



5. *Reinserire il serbatoio dell'acqua sulla base. Fissare il ugello sul serbatoio dell'acqua.*

Istruzioni per l'uso

1. *Ruotare la manopola di controllo principale in senso orario. L'indicatore di accensione si accende verde e inizia umidificazione.*



2. *Regolare il livello di umidificazione ruotando Potenza / manopola di controllo umidificazione. Gli umidificazione, vapore aumenta di livello ruotando la manopola in senso orario.*



3. *Quando il LED rosso lampeggia, l'acqua livello è basso. Umidificazione si fermerà. Per favore spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla alimentazione principale. Serbatoio di acqua Refill come da istruzioni precedenti.*



4. *Per arrestare l'umidificazione, girare il principale contatore manopola vapore in senso orario fino a scatto si sente, l'interruttore è spento. Il LED la luce si spegne anche.*



Controllo della luce di notte del LED

1. *La luce di notte Arcobaleno Mist, luci quando si preme LED ON / OFF pulsante. Le luci a LED cambierà come per ciclo mostrato di seguito.*





Utilizzando il diffusore Aroma

1. *Rimuovere il vassoio di diffusione Aroma nella parte posteriore. Basta tenere premuto il vassoio, sollevarlo ed estrarlo.*

2. *Mettere a bagno la spugna diffusione dell'aroma con il tuo olio preferito o acqua aroma based.*

3. *Sostituire il vassoio diffusione Aroma.*

4. *Accendere il Mist umidificatore Arcobaleno e gustare l'aroma.*



La cura per il Rainbow Mist umidificatore

Attenzione

Prima che la cura o la pulizia humidifyier, spegnere e scollegare dalla rete elettrica per favore.

La cura per il corpo

1. *Rimuovere il serbatoio ugello e acqua*
2. *Usando un panno pulito, pulire accumulando sporco e acqua in eccesso dalla ciotola superiore.*



La cura per l'oscillatore

1. *Rimuovere il serbatoio ugello e acqua*
2. *Eliminare l'acqua in eccesso dal ciotola umidificatore.*
3. *Con uno spazzolino morbido, pulire il metallo superficie dell'oscillatore*
4. *Sciacquare bene con acqua fresca.*
5. *Asciugare thouroughly*



Pulizia del serbatoio dell'acqua

1. *Rimuovere il serbatoio ugello e acqua*
2. *Togliere il tappo del filtro.*
3. *Pulire il serbatoio con un diluito soluzione di aceto.*
4. *Sciacquare molto bene, prendendo attenzione a non lasciare alcuna pulizia residuo nel serbatoio.*
5. *Asciugare thouroughly.*
6. *Conservare nella confezione originale non utilizzato per lunghi periodi di tempo.*



Attenzione

Se si utilizza un disponibile in commercio agente di pulizia, assicurarsi di seguire il produttore esatto istruzioni.




Vapori
Nozzle
presa di
vapore
Serbatoio
d'acqua
Filtro acqua
Valvola dell'acqua
Oscillatore
Ciotola dell'acqua
Spugna diffusione
Aroma
Colore
lampada a LED
Colore
interruttore LED
Vassoio
diffusione Aroma
cavo di
alimentazione
Manopola di
regolazione del flusso di
potenza / di vapore
Spina di alimentazione
Luce di indicazione
di potere

SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?

2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?

3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALİNDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.